mek

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

atlas concorde

atlas concorde

Atlas Concorde is a global specialist in premium porcelain and wall tiles for every style and application in residential, commercial and public architecture. Being global specialists means excellence in the level of design and technology in each type of surface, making it possible to always offer designers and end users the best solution for each application.

Atlas Concorde è specialista globale in superfici ceramiche d'eccellenza per ogni stile e applicazione nell'architettura residenziale, commerciale e pubblica. Essere specialisti globali significa eccellere per livello di design e tecnologia in ciascun tipo di superficie, così da offrire sempre ai progettisti e agli utilizzatori finali la soluzione migliore per ogni applicazione.

www.atlasconcorde.com

METAL+CONCRETE LOOK

COLOURED BODY
PORCELAIN TILES
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Керамический гранит окрашенный в массе

WHITE-BODY
WALL TILES
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
Revêtements en pâte blanche
Weißscherbige Wandfliesen
Revestimientos en pasta blanca
Настенная плитка из белой глины

mek

flashes of light

atlas concorde

atlas concorde

MEK : SURFACE INSPIRATIONS

Coordinated floor and wall tiles are distinguished by an elegant concrete effect enhanced by bright, linear shading of brushed metallic sheets.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI COORDINATI SI DISTINGUONO PER UN ELEGANTE EFFETTO CEMENTO IMPREZIOSITO DA SFUMATURE DIREZIONATE E LUMINOSITÀ RIPRESE DA LASTRE METALLIZZATE SPAZZOLATE.

concrete and metallic inspirations

mek : essentials

- Furnishings for an elegant interior design.
  Finitura d'arredo per un interior design raffinato.
- Modern concrete effect with hints of metal.
  Moderno effetto cemento dalle suggestioni metallizzate.
- Linear shade inspired by brushed metallic sheets.
  Sfumature direzionate ispirate a lastre metallizzate spazzolate.

MEK : SURFACE INSPIRATIONS

Revêtements sols et murs coordonnés se distinguent par un effet ciment élégant enrichi de tonalités orientées et d'une luminosité reprises par les dalles métallisées brossées. KOORDINIERTE BODEN- UND WANDBELÄGE ZEICHNEN SICH DURCH EINE ELEGANTEN ZEMENT-OPTIK AUS, DIE DURCH GEZIELTE NUANCEN UND LICHTEFFEKTE VON GEBÜRSTETEN, METALLISIERTEN PLATTEN BEREICHERT WIRD. **Pavimentos y revestimientos coordinados se distinguen por su elegante efecto cemento embellecido con matices lineares y brillantes tomados de las placas metalizadas cepilladas.** НАПОЛЬНУЮ И НАСТЕННУЮ ПЛИТКУ ОТЛИЧАЕТ ЭЛЕГАНТНАЯ ФАКТУРА ЦЕМЕНТА, УКРАШЕННАЯ СИЯЮЩИМИ НАПРАВЛЕННЫМИ ШТРИХАМИ, ТАКИМИ ЖЕ, КАК И НА БРАШИРОВАННОМ МЕТАЛЛЕ.

iride
scent
surface

atlas concorde

mek : essentials

__ Light and refined metallic accents.
Leggeri e raffinati riflessi metallizzati.

__ Delicate shades of color.
Variazioni cromatiche delicate.

decoration with metallic touch

mek : essentials

— Metallic geometric inserts.
Inserti geometrici metallizzati.

— Contemporary gold accents.
Accenti dorati contemporanei.

— Three-dimensional wall decorations.
Tridimensionalità decorative a parete.

MEK : DECORATIVE STYLE

An elegant decor finish for commercial and residential interiors is characterized by an extensive selection of decorations, embellished with geometric hints of metal and original three-dimensional wall tiles.

UNA FINITURA D'ARREDO RAFFINATA PER INTERNI COMMERCIALI E RESIDENZIALI È CARATTERIZZATA DA UN AMPIO APPARATO DECORATIVO, IMPREZIOSITO DA GEOMETRIE RICCHE DI SUGGESTIONI METALLIZZATE E DA TRIDIMENSIONALITÀ ORIGINALI A PARETE.

iridescent and geome tric

MEK : DECORATIVE STYLE

Une finition décorative raffinée pour des intérieurs commerciaux et résidentiels qui est caractérisée par une vaste gamme d'éléments décoratifs, enrichie de géométries riches en suggestions métallisées, et par des reliefs tridimensionnels originaux sur le mur. EINE RAFFINIERTE EINRICHTUNGSLÖSUNG FÜR GESCHÄFTS- UND WOHNBEREICHE, DIE VON EINEM BREITGEFÄCHERTEN DEKORATIONSSORTIMENT GEKENNZEICHNET IST, DAS SICH DURCH REICHHALTIGE GEOMETRIEN MIT METALLISIERTEN SUGGESTIONEN UND ORIGINELLE DREIDIMENSIONALE WANDEFFEKTE AUSZEICHNET. Elegantes acabados para interiores de centros comerciales y de viviendas que están caracterizados por un amplio conjunto de decoraciones, enriquecido por geometrías ricas de toques metalizados y por tridimensionalidad original en paredes. КОЛЛЕКЦИЮ ПЛИТКИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ БОГАТЫЙ НАБОР ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УКРАШАЮЩИХ СТЕНЫ ОРИГИНАЛЬНЫМИ ТРЕХМЕРНЫМИ ФОРМАМИ.

"Decorations inspired by essential shapes with inserts, having a metallic effect, enrich the furnishing project.

DECORI ISPIRATI A GEOMETRIE ESSENZIALI CON INSERTI EFFETTO METALLIZZATO ARRICCHISCONO IL PROGETTO D'ARREDO.



atlas concorde

elegant design project

MEK ON THE FLOOR

The porcelain surface reproduces subtle scratches and light parallel shading, typical of brushed metals. The finish is enhanced with delicate iridescent effects.

LA SUPERFICIE IN GRES PORCELLANATO RIPRODUCE GRAFFIATURE SOTTILI E SFUMATURE PARALLELE LEGGERE, TIPICHE DEI METALLIZZATI SPAZZOLATI. LA FINITURA È ARRICCHITA DA EFFETTI IRIDESCENTI DELICATI.

atlas concorde

MEK ON THE WALL

Wall tile characterized by thin metallic streaking on delicate tone-on-tone shading. The three-dimensional wall tiles create spectacular, modern and evocative walls.

FINITURA DA RIVESTIMENTO CARATTERIZZATA DA STRIATURE METALLIZZATE SOTTILI SU UN FONDO DI SFUMATURE DELICATE TONO SU TONO. IL RIVESTIMENTO TRIDIMENSIONALE CREA PARETI SCENOGRAFICHE, MODERNE E SUGGESTIVE.

MEK : PORCELAIN TILES

La surface en grès cérame reproduit les fines striures et les petites tonalités parallèles, typiques des métallisés brossés. La finition est enrichie par de délicats effets irisés. DIE OBERFLÄCHE AUS FEINSTEINZEUG BILDET DÜNNE GRAVUREFFEKTE NACH UND LEICHTE, PARALLELE NUANCEN, DIE TYPISCH FÜR GEBÜRSTETES, METALLISIERTES MATERIAL SIND. DIE AUSFÜHRUNG IST DURCH DELIKATE, REGENBOGENFARBIG SCHIMMERNDEN EFFEKTE BEREICHERT. La superficie de gres porcelánico reproduce rayas finas y sombras paralelas suaves, típicas de los metalizados cepillados. El acabado se enriquece de efectos iridiscentes delicados. КЕРАМОГРАНИТ ВОСПРОИЗВОДИТ ТОНКИЕ ЦАРАПИНЫ И МЯГКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ РАЗНЫХ ОТТЕНКОВ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ БРАШИРОВАННОГО МЕТАЛЛА. ПОВЕРХНОСТЬ УКРАШЕНА ИЗЯЩНЫМ ПЕРЕЛИВОМ.









MEK : WALL TILES











Finition pour revêtement mural caractérisée par de fines striures métallisées sur un fond de délicates tonalités ton sur ton. Le revêtement tridimensionnel crée des murs scénographiques, modernes et suggestifs. DIE AUSFÜHRUNG DER WANDBELÄGE, CHARAKTERISIERT DURCH DÜNNE, METALLISIERTE STREIFEN AUF EINEM HINTERGRUND MIT DELIKATEN TON IN TON NUANCEN. DIE DREIDIMENSIONALE VERKLEIDUNG SCHAFFT SZENOGRAFISCHE, MODERNE UND EINDRUCKSVOLLE WÄNDE. Acabado para revestimiento caracterizado por delicadas estrías metalizadas en un fondo de matices tenues tono sobre tono. El revestimiento tridimensional crea paredes escenográficas y de gran gusto. НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ОТЛИЧАЕТСЯ ЛЕГКИМИ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ПОЛОСКАМИ НА ФОНЕ МЯГКИХ ОТТЕНКОВ ТОН В ТОН. ТРЕХМЕРНЫЕ ПЛИТКИ ПРИДАЮТ СТЕНАМ РОСКОШНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ВИД.

suggestive traces

A finish with a touch of metal and delicate iridescent effects furnishes a residential space. Simple geometric shapes and golden elements breathe personality into the project.

UNA FINITURA DALLE SUGGESTIONI METALLIZZATE ED EFFETTI IRIDESCENTI DELICATI ARREDA UNO SPAZIO RESIDENZIALE. FORME GEOMETRICHE ESSENZIALI ED ELEMENTI DORATI DONANO PERSONALITÀ AL PROGETTO D'ARREDO.

PORCELAIN TILES
mek medium
mek dark
mek medium mosaico esagono
mek dark mosaico esagono
mek rombo gold
marvel stone carrara pure

Une finition aux suggestions métallisées et aux effets irisés délicats décore un espace résidentiel. Formes géométriques épurées et éléments dorés pour donner du caractère au projet de décoration. EINE AUSFÜHRUNG MIT METALLISIERTEN SUGGESTIONEN UND DELIKATEN REGENBOGENFARBIGEN EFFEKTEN FÜR DIE EINRICHTUNG VON WOHNBEREICHEN. ESSENTIELLE GEOMETRISCHE FORMEN UND GOLDFARBIGE ELEMENTE PERSONALISIEREN DAS EINRICHTUNGSPROJEKT. Acabado rico de reflejos metalizados y efectos iridiscentes delicados decora espacios residenciales. Formas geométricas minimalistas y elementos dorados atribuyen personalidad al proyecto de decoración. ПЛИТКА С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БЛЕСКОМ ИЗЫСКАННО ДЕКОРИРУЕТ ЖИЛЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ПРОСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧНЫЕ ФОРМЫ И ЗОЛОТИСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНОСЯТ В ИНТЕРЬЕР ЯРКУЮ НОТУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

mek : design project

MEK ITEMS
porcelain tiles
mek medium 75x150 cm - 29 1/2"x59"
mek dark 75x150 cm - 29 1/2"x59"
mek medium mosaico esagono 30x35 cm - 11 3/4"x13 3/4"
mek dark mosaico esagono 30x35 cm - 11 3/4"x13 3/4"
mek rombo gold 10x17 cm - 3 7/8"x6 3/4"

MARVEL STONE ITEMS
porcelain tiles
marvel carrara pure lappato 75x150 cm - 29 1/2"x59"

Single color porcelain tiles in a rhomboid shape outline a hexagonal geometric dynamic.

TESSERE MONOCROMATICHE IN GRES PORCELLANATO A FORMA DI ROMBO DELINEANO GIOCHI GEOMETRICI ESAGONALI.

mek medium
mosaico esagono

PORCELAIN TILES
30X35 CM
$11^{3}/_{4}$"X$13^{3}/_{4}$"

mek dark
mosaico zip

PORCELAIN TILES
27X28 CM
$10^{5}/_{8}$"X11"

iridescent reliefs

A pop of blue and a three-dimensional wall create a trendy wellness space. A dark floor with a concrete feel and flashes of metal highlight the neutral, elegant tone of the 3D surface, inspired by hand-worked metal sheets.

UN BLU DECISO E UNA PARETE TRIDIMENSIONALE DELINEANO UNO SPAZIO BENESSERE DI TENDENZA. IL PAVIMENTO SCURO EFFETTO CEMENTO METALLIZZATO METTE IN RISALTO IL TONO NEUTRO ED ELEGANTE DELLA SUPERFICIE 3D, ISPIRATA A LAMIERE LAVORATE A MANO.

WALL TILES
mek blue
mek blue mosaico Q wall
mek medium
mek 3D fold medium

PORCELAIN TILES
mek dark
marvel stone bardiglio grey

atlas concorde

Un bleu intense et un mur tridimensionnel animent un espace de bien-être très de tendance. Le sol foncé effet ciment métallisé met en relief le ton neutre et élégant de la surface 3D qui s'inspire de tôles façonnées à la main. EIN ENTSCHLOSSENER BLAUTON UND EINE DREIDIMENSIONALE WAND SCHAFFEN EINEN TRENDIGEN WELLNESS-BEREICH. DER DUNKLE FUSSBODEN IN METALLISIERTER ZEMENT-OPTIK HEBT DEN NEUTRALEN, ELEGANTEN FARBTON DER 3D-OBERFLÄCHE HERVOR, DIE AN HANDBEARBEITETEN BLECHEN INSPIRIERT IST. Un azul definido y una pared tridimensional caracterizan el espacio destinado al bienestar de estilo moderno. El pavimento oscuro de efecto cemento metalizado evidencia el tono neutro y elegante de la superficie 3D, inspirada en chapas elaboradas a mano. ГУСТОЙ СИНИЙ ОТТЕНОК И ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ РЕЛЬЕФ СОЗДАЮТ В ИНТЕРЬЕРЕ АКТУАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ. ТЕМНЫЙ ПОЛ ПОД ЦЕМЕНТ ЦВЕТА МЕТАЛЛИК ЭФФЕКТНО ПОДЧЕРКИВАЕТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОН ТРЕХМЕРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

"White clay wall tiles with light metallic gray streaking that are both neutral and elegant.

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA DALLE STRIATURE LEGGERE IN UN COLOR GRIGIO METALLIZZATO, NEUTRO ED ELEGANTE.

mek : design project

MEK ITEMS
wall tiles
mek blue 50x110 cm - 19⅝"x43¼"
mek medium 50x110 cm - 19⅝"x43¼"
mek blue mosaico Q wall 30,5x30,5 cm - 12"x12"
mek 3D fold medium 50x110 cm - 19⅝"x43¼"

wall trim tiles
mek blue spigolo 0,8x25 cm - ⅜"x9⅞"
mek medium spigolo 0,8x25 cm - ⅜"x9⅞"
mek medium spigolo 10mm 1x25 cm - ⅜"x9⅞"

MEK ITEMS
porcelain tiles
mek dark 75x150 cm - 29½"x59"

MARVEL STONE ITEMS
porcelain tiles
marvel bardiglio grey lappato 45x90 cm - 17¾"x35⅜"

mek blue
mosaico diamond gold wall

WALL TILES
30,5X30,5 CM
12"X12"

Three-dimensional ceramic walls in a shade of blue with an intense, bold play of light and shadows.

PARETI CERAMICHE TRIDIMENSIONALI IN TONALITÀ BLU DAI CHIAROSCURI INTENSI E DECISI.

mek 3D
ultra blade blue

3D WALL TILES
50X110 CM
$19^{5}/_{8}$"X$43^{1}/_{4}$"

mek 3D
fold medium

3D WALL TILES
50X110 CM
$19^{5}/_{8}$"X$43^{1}/_{4}$"

mek blue
wallpaper

WALL TILES
50X110 CM
$19^{5}/_{8}$"X$43^{1}/_{4}$"

MEK SPACE DESIGN : EXTRA

decorative and practical walls

Triangular tiles, metallic inserts and hints of light decorate the kitchen wall with creative and original patterns.

TESSERE TRIANGOLARI, INSERTI METALLIZZATI E RIFLESSI DI LUCE PER DECORARE LA PARETE CUCINA CON POSE CREATIVE E ORIGINALI, SENZA TRASCURARE LA PRATICITÀ.

atlas concorde

MEK ITEMS
wall tiles
mek medium mosaico diamond wall
30,5x30,5 cm - 12"x12"

Tesselles triangulaires, inserts métallisés et reflets de lumière pour décorer le mur de la cuisine avec une pose créative et originale, sans négliger la praticité. DREIECKIGE MOSAIKSTEINE, METALLISIERTE EINSÄTZE UND LICHTREFLEXE ZUR DEKORATION DER KÜCHENWAND MIT KREATIVEN UND ORIGINELLEN VERLEGUNGEN, BEI DENEN AUCH DIE ZWECKMÄSSIGKEIT NICHT VERGESSEN WIRD. Urdimbres triangulares, insertos metalizados y destellos de luz que decoran las paredes de la cocina con colocaciones creativas y originales, sin desatender la funcionalidad. ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВСТАВКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НА СТЕНАХ КУХНИ ОРИГИНАЛЬНОГО РИСУНКА УКЛАДКИ, НЕ ЗАБЫВАЯ О ПРАКТИЧНОСТИ.

MEK ITEMS
wall tiles
mek medium 50x110 cm - 19⅝"x43'¼"

mek medium
mosaico diamond wall

WALL TILES
30,5X30,5 CM
12"X12"

soft shades

Clear and bright, the wall tiles create an interesting color contrast with floors featuring blue-black metallic shading. Geometric decorations with precious inserts breathe life into creative layouts in original relaxation spaces.

CHIARI E LUMINOSI, I RIVESTIMENTI CREANO UN CONTRASTO CROMATICO INTERESSANTE CON PAVIMENTI DALLE SFUMATURE METALLIZZATE NERO-BLU. DECORI GEOMETRICI CON INSERTI PREZIOSI DANNO VITA A POSE CREATIVE IN SPAZI RELAX ORIGINALI.

WALL TILES
mek light
mek medium
mek light mosaico diamond wall

PORCELAIN TILES
mek dark
mek dark mosaico zip

Clairs et lumineux, les revêtements muraux créent un contraste chromatique intéressant avec les sols aux nuances de noir et bleu métallisées. Décors géométriques et inserts précieux qui donnent naissance à des compositions créatives pour des espaces de relax originaux. HELL UND STRAHLEND, DIE WANDBELÄGE SCHAFFEN EINEN INTERESSANTEN CHROMATISCHEN KONTRAST MIT DEN BODENBELÄGEN IN SCHWARZ-BLAUEN, METALLISIERTEN FARBNUANCEN. GEOMETRISCHE DEKORATIONEN MIT WERTVOLLEN EINSÄTZEN FÜR KREATIVE VERLEGUNGEN IN ORIGINELLEN RELAX-BEREICHEN. Los revestimientos claros y brillantes crean un contraste cromático interesante con pavimentos de gradaciones metalizadas negro-azul. Decoraciones geométricas con insertos preciosos producen colocaciones creativas en espacios originales dedicados al relax. СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ СТЕН ОБРАЗУЮТ ИНТЕРЕСНЫЙ КОНТРАСТ С ЧЕРНО-СИНИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛИВАМИ ПОЛОВ. ГЕОМЕТРИЧНЫЕ ДЕКОРЫ С ДРАГОЦЕННЫМИ ВСТАВКАМИ ОБРАЗУЮТ КРЕАТИВНЫЕ РИСУНКИ УКЛАДКИ.

Concrete-look porcelain tiles with a hint of metal distinguished by a dark, intense tone.

GRES PORCELLANATO EFFETTO CEMENTO METALLIZZATO DALLA TONALITÀ SCURA E INTENSA.

Wall mosaic in a bright, light metallic tone consists in triangular tiles and precious inserts.

MOSAICO DA RIVESTIMENTO IN UNA TONALITÀ METALLIZZATA CHIARA E LUMINOSA È COMPOSTO DA TESSERE TRIANGOLARI E INSERTI PREZIOSI.

mek : design project

MEK ITEMS
wall tiles
mek light 50x110 cm - 19⅝"x43¼"
mek medium 50x110 cm - 19⅝"x43¼"
mek light mosaico diamond wall 30,5x30,5 cm - 12"x12"

wall trim tiles
mek light spigolo 0,8x25 cm - ⅜"x9⅞"
mek medium spigolo 0,8x25 cm - ⅜"x9⅞"

MEK ITEMS
porcelain tiles
mek dark 45x90 cm - 17¾"x35⅜"
mek dark mosaico zip 27x28 cm - 10⅝"x11"

metallic decorations

In an elegant exhibition space, porcelain tile flooring with refined hints of metal reproduces subtle hues and scratches in burnished tones of bronze and oxidized iron. The project is embellished with decorations of golden details and geometric inspirations that infuse the environment with personality.

IN UN ELEGANTE SPAZIO ESPOSITIVO, PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DALLE SUGGESTIONI METALLIZZATE RAFFINATE RIPRODUCONO GRAFFIATURE SOTTILI E SFUMATURE NEI TONI BRUNITI DEL BRONZO E DEL FERRO OSSIDATO. IL PROGETTO È IMPREZIOSITO DA DECORI IN CUI DETTAGLI DORATI E ISPIRAZIONI GEOMETRICHE CONNOTANO L'AMBIENTE CON PERSONALITÀ.

Dans un espace d'exposition élégant, les sols en grès cérame aux suggestions métallisées très raffinées reproduisent de fines éraflures et des nuances dans les tons brunis du bronze et du fer oxydé. Le projet est enrichi de décors où des détails dorés et des inspirations géométriques caractérisent l'espace avec grand caractère. IN EINER ELEGANTEN AUSSTELLFLÄCHE, BODENBELÄGE AUS FEINSTEINZEUG MIT RAFFINIERTEN, METALLISIERTEN SUGGESTIONEN, DIE DÜNNE KRATZEREFFEKTE UND GEBRÄUNTE FARBNUANCEN VON BRONZE UND OXIDIERTEM EISEN NACHBILDEN. DAS PROJEKT WIRD VON DEKOREN BEREICHERT, DEREN GOLDFARBIGE DETAILS UND GEOMETRISCHE INSPIRATIONEN DEM AMBIENTE CHARAKTER VERLEIHEN. Pavimentos de gres porcelánico de reflejos metalizados de impacto estético en un elegante espacio de exposición; reaparecen rayas finas y delicadas y matices en tonos pardos bronce y hierro oxidado. El proyecto está embellecido de decoraciones cuyos detalles dorados e inspiraciones geométricas dan personalidad al ambiente. УЛОЖЕННЫЙ НА ПОЛАХ ШОУ-РУМА КЕРАМОГРАНИТ ВОСПРОИЗВОДИТ ТОНКИЕ ЦАРАПИНЫ И ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ ВОРОНЕНОЙ БРОНЗЫ И ОКИСЛЕННОГО ЖЕЛЕЗА. НА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЯРКО ВЫДЕЛЯЮТСЯ ЗОЛОТИСТЫЕ ДЕТАЛИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ.

" Porcelain tiles with hints of metal in burnished bronze tones and oxidized iron.

GRES PORCELLANATO DALLE SUGGESTIONI METALLIZZATE NEI TONI BRUNITI DEL BRONZO E DELLE OSSIDAZIONI DEL FERRO.

Porcelain surfaces with flashes of metal in a bright white tone.

SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO ISPIRATE AL MONDO DEI METALLIZZATI IN UNA TONALITÀ BIANCA E LUMINOSA.

mek : design project

MEK ITEMS
wall tiles
mek rose hexagon 50x110 cm - 19⅝"x43¼"
mek gold circles 29x31 cm - 11⅜"x12¼"

MEK ITEMS
porcelain tiles
mek bronze 75x150 cm - 29½"x59"
mek light 75x150 cm - 29½"x59"

"Wall decoration with golden inserts for bright, elegant walls.

DECORO DA RIVESTIMENTO CON INSERTI DORATI PER PARETI LUMINOSE ED ELEGANTI.

mek
gold circles

WALL TILES
29X31 CM
$11^{3}/_{8}$"X$12^{1}/_{4}$"

mek rose
hexagon

WALL TILES
50X110 CM
$19^{5}/_{8}$"X$43^{1}/_{4}$"

tridimensional clue

Wall tiles with a touch of metal and tone-on-tone shading create a stylish bathroom. The space is enhanced by the tapered Ultrablade profile, a three-dimensional wall where elegant facets with shimmering reflections alternate with a play of light and shadow.

RIVESTIMENTI DAI RIFLESSI METALLIZZATI E SFUMATURE TONO SU TONO ARREDANO UN BAGNO DAL DESIGN RAFFINATO. LO SPAZIO VIENE VALORIZZATO DALL'AFFUSOLATO PROFILO DI ULTRABLADE, PARETE TRIDIMENSIONALE DOVE ELEGANTI SFACCETTATURE DAI RIFLESSI CANGIANTI SI ALTERNANO A DECISI CHIAROSCURI.

WALL TILES
mek rose
mek light
mek 3D ultra blade rose

PORCELAIN TILES
mek medium
mek medium mosaico prisma
marvel pro statuario select

atlasconcorde

Les revêtements aux reflets métallisés et aux nuances ton sur ton décorent une salle de bains au design raffiné. L'espace est valorisé par le profil effilé d'Ultrablade, un mur tridimensionnel où d'élégantes nuances aux reflets miroitants sont alternées à des clairs-obscurs de grand caractère. WANDVERKLEIDUNGEN MIT METALLISIERTEN REFLEXEN UND TON-IN-TON NUANCEN RICHTEN EIN RAFFINIERTES BADEZIMMER EIN. DER RAUM WIRD DURCH DAS SCHMALE PROFIL VON ULTRABLADE BEREICHERT, EINE DREIDIMENSIONALE WAND, WO SICH ELEGANTE FACETTEN MIT SCHILLERNDEN REFLEXEN UND ENTSCHLOSSENE HELLDUNKEL-EFFEKTE ABWECHSELN. Los Revestimientos de destellos metalizados y matices tono sobre tono decoran baños de diseño sofisticado. El espacio está valorizado por el perfil fusiforme de Ultrablade, pared tridimensional en la que elegantes facetas de reflejos iridiscentes se alternan con definidos claroscuros. НАСТЕННАЯ ПЛИТКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БЛЕСКОМ МЯГКИХ ОТТЕНКОВ ТОН В ТОН ИЗЫСКАННО УКРАШАЕТ ВАННУЮ КОМНАТУ. ЭФФЕКТНО ВЫГЛЯДИТ ТРЕХМЕРНАЯ СТЕНА ULTRABLADE, НА КОТОРОЙ ПЕРЕЛИВЧАТО ИГРАЕТ СВЕТОТЕНЬ.

"Porcelain floors with light metallic gray streaking that is neutral and elegant.

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DALLE STRIATURE LEGGERE IN UN COLOR GRIGIO METALLIZZATO, NEUTRO ED ELEGANTE.

"Floors and wall tiles inspired by concrete with a touch of metal are combined with elegant marble-effect surfaces from the Marvel project.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DALL'EFFETTO CEMENTO METALLIZZATO SI ABBINANO ALLE SUPERFICI EFFETTO MARMO DEL PROGETTO MARVEL.

mek : design project

MEK ITEMS
wall tiles
mek rose 50x110 cm - 19⅝"x43¼"
mek light 50x110 cm - 19⅝"x43¼"
mek 3D ultra blade rose 50x110 cm - 19⅝"x43¼"

wall trim tiles
mek rose spigolo 0,8x25 cm - ⅜"x9⅞"
mek light spigolo 0,8x25 cm - ⅜"x9⅞"
mek rose spigolo 10mm 1x25 cm - ⅜"x9⅞"

MEK ITEMS
porcelain tiles
mek medium 75x150 cm - 29½"x59"
mek medium mosaico prisma 36x36 cm - 14⅛"x14⅛"

MARVEL PRO ITEMS
porcelain tiles
marvel statuario select lappato 120x240 cm - 47¼"x94½"

"Waves inspired by hand-worked metal sheets distinguish this bright white ceramic wall tile.

ONDULAZIONI ISPIRATE A LAMIERE LAVORATE A MANO CARATTERIZZANO UN RIVESTIMENTO CERAMICO BIANCO E LUMINOSO.

mek 3D
fold light

3D WALL TILES
50X110 CM
$19^{5}/_{8}$"X$43^{1}/_{4}$"

mek 3D
ultra blade rose

3D WALL TILES
50X110 CM
$19^{5}/_{8}$"X$43^{1}/_{4}$"

mek rose
mosaico diamond wall

WALL TILES
30,5X30,5 CM
12"X12"

mek rose
mosaico chevron wall

WALL TILES
30,5X30,5 CM
12"X12"

"The overlapping of metallic inserts and iridescent glazes creates a decoration inspired by wallpaper.

DALLA SOVRAPPOSIZIONE DI INSERTI METALLIZZATI E SMALTI IRIDESCENTI NASCE UNA DECORAZIONE ISPIRATA ALLE CARTE DA PARATI.

mek rose
wallpaper

WALL TILES
50X110 CM
$19^{5}/_{8}$"X$43^{1}/_{4}$"



MEK SPACE DESIGN: EXTRA

more than a simple wall

Decor inspired by the classic French herringbone layout enriched with metallic inserts creates spectacular kitchen wall tiles with a geometric, contemporary flavor.

DECORO ISPIRATO ALLA CLASSICA POSA A SPINA DI PESCE FRANCESE ARRICCHITO CON INSERTI METALLIZZATI DÀ VITA A RIVESTIMENTI CUCINA SCENOGRAFICI DAL SAPORE GEOMETRICO E CONTEMPORANEO.

MEK ITEMS
wall tiles
mek light mosaico chevron wall
30,5x30,5 cm - 12”x12”

Décor qui s'inspire à la pose classique en chevrons, enrichi d'inserts métallisés pour créer des revêtements de cuisine très scénographiques, au goût géométrique et contemporain. AN DER KLASSISCHEN FRANZÖSISCHEN FISCHGRÄTVERLEGUNG INSPIRIERTER DEKOR, BEREICHERT MIT METALLISIERTEN EINSÄTZEN FÜR SZENOGRAFISCHE KÜCHENVERKLEIDUNGEN MIT GEOMETRISCHEM, ZEITGENÖSSISCHEM FLAIR. La Decoración inspirada en la clásica instalación espina de pescado francés enriquecida de insertos metalizados crean revestimientos cocina escenográficos de espíritu geométrico y contemporáneo. ГЕОМЕТРИЧНЫЙ ДЕКОР В КЛАССИЧЕСКУЮ ФРАНЦУЗСКУЮ ЕЛОЧКУ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ВСТАВКАМИ ВЫГЛЯДИТ НА СТЕНАХ КУХНИ НЕОБЫКНОВЕННО СОВРЕМЕННО.

MEK ITEMS
wall tiles
mek light 50x110 cm - 19⅝"x43¼"

mek light
mosaico chevron wall

WALL TILES
30,5X30,5 CM
12"X12"

geometric approach

Hints of metal, flashes of light and geometric inspirations: a rich decorative look is embellished with iridescent and metallic effects, in tune with the floor and wall tiles of the collection.

SUGGESTIONI METALLIZZATE, DETTAGLI DI LUCE E ISPIRAZIONI GEOMETRICHE: UN RICCO COMPARTO DECORATIVO È IMPREZIOSITO DA EFFETTI CANGIANTI E METALLIZZATI, IN SINTONIA CON I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DELLA COLLEZIONE.

PORCELAIN TILES
mek dark
mek light
mek medium
mek dark mosaico prisma
mek medium mosaico prisma
marvel pro statuario select

Suggestions métallisées, détails de lumière et inspirations géométriques : un riche assortiment décoratif, enrichi d'effets miroitants et métallisés, en syntonie avec les revêtements de sols et murs de la collection. METALLISIERTE SUGGESTIONEN, LICHTDETAILS UND GEOMETRISCHE INSPIRATIONEN: EIN REICHHALTIGES DEKORATIONS-SORTIMENT WIRD MIT SCHILLERNDEN, METALLISIERTEN EFFEKTEN BEREICHERT, DIE HARMONISCH ZU DEN BODEN- UND WANDBELÄGEN DER KOLLEKTION PASSEN. Reflejos metalizados, toques de luz e inspiraciones geométricas: este rico conjunto decorativo está enriquecido de efectos tornasolados y metalizados, encajándose a la perfección con los pavimentos y revestimientos de la colección. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ: БОГАТАЯ ПАЛИТРА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УКРАШЕНА ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕРЦАНИЕМ, ТАКИМ ЖЕ КАК И НА НАПОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ПЛИТКАХ КОЛЛЕКЦИИ.

"Porcelain tile floors with hints of metal and blue-black color effects.

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DALLE SUGGESTIONI METALLIZZATE CON EFFETTI CROMATICI NERO-BLU.

mek : design project

MEK ITEMS
porcelain tiles
mek light 75x150 cm - 29 1/2"x59"
mek medium 75x150 cm - 29 1/2"x59"
mek dark 75x150 cm - 29 1/2"x59"
mek dark mosaico prisma 36x36 cm - 14 1/8"x14 1/8"
mek medium mosaico prisma 36x36 cm - 14 1/8"x14 1/8"

MARVEL PRO ITEMS
porcelain tiles
marvel statuario select lappato 75x150 cm - 29 1/2"x59"

porcelain trim tiles
marvel statuario select scalino 33x90 cm - 13"x35 3/8"

Porcelain mosaic in an elegant gray color features triangular tiles with iridescent effects.

MOSAICO IN GRES PORCELLANATO IN UN ELEGANTE COLOR GRIGIO PRESENTA TESSERE TRIANGOLARI DAGLI EFFETTI CANGIANTI.

mek medium **mosaico prisma**

PORCELAIN TILES
36X36 CM
14 1/8"X14 1/8"

MEK WALL TILES

50x110 cm - 19⁵/₈"x43¹/₄" 8,5 mm
50x110 cm - 19⁵/₈"x43¹/₄" 11 mm **3D**

WHITEBODY WALL TILES – RECTIFIED MONOCALIBER
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA - RETTIFICATO MONOCALIBRO
Revêtements en pâte blanche - Rectifié mono-calibre / Weißscherbige Wandfliesen - Geschliffen einkalibrig
Revestimientos en pasta blanca - Rectificado monocalibre / Настенная плитка из белой глины - Ретифицированный в одном калибре

Mek Light
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Light Spigolo
0,8x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / ³/₈"x³/₈"

Mek Medium
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Medium Spigolo
0,8x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / ³/₈"x³/₈"

MEK 3D WALL TILES

Mek 3D Fold Light
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Light Spigolo 10mm
1x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

Mek 3D Fold Medium
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Medium Spigolo 10mm
1x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

COLOR-SHADING
STONALIZZAZIONE

V2 SLIGHT
VARIATION

Mek Rose
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Rose Spigolo
0,8x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / ³/₈"x³/₈"

Mek Blue
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Blue Spigolo
0,8x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

Spigolo A.E.
0,8x0,8 cm / ³/₈"x³/₈"

Mek 3D Ultra Blade Rose
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Rose Spigolo 10mm
1x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

Mek 3D Ultra Blade Blue
50x110 cm / 19⁵/₈"x43¹/₄"

Mek Blue Spigolo 10mm
1x25 cm / ³/₈"x9⁷/₈"

MEK WALL TILES DECORS

Mek Rose Wallpaper
50x110 cm / 19 5/8"x43 1/4"

Mek Rose Hexagon •
50x110 cm / 19 5/8"x43 1/4"

Mek Blue Wallpaper
50x110 cm / 19 5/8"x43 1/4"

Mek Light
Mosaico Q Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"



Mek Medium
Mosaico Q Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"



Mek Rose
Mosaico Q Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"



Mek Blue
Mosaico Q Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"



1,7x1,7 cm
5/8"x5/8"

Mek Light
Mosaico Chevron Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"

Mek Medium
Mosaico Chevron Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"

Mek Rose
Mosaico Chevron Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"

Mek Blue
Mosaico Chevron Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"





A 5x3 cm / 2"x1 1/8"
B 5x1,7 cm / 2"x5/8"
C 5x5,5 cm / 2"x2 1/8"

Mek Light
Mosaico Diamond Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"

Mek Medium
Mosaico Diamond Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"

Mek Rose
Mosaico Diamond Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"



Mek Blue Mosaico
Diamond Gold Wall
30,5x30,5 cm / 12"x12"





7,4x7,4 cm
2"7/8"x2"7/8"

Mek Gold Circles •
29x31 cm / 11 3/8"x12 1/4"

• Decor whit GOLD insert / Decoro con inserto ORO
Décor avec insert en OR / Dekor mit Einlage GOLD
Decoración con aplicación de ORO / Декор с ЗОЛОТОЙ вставкой.

MEK PORCELAIN TILES

COLOURED BODY PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - RETTIFICATO MONOCALIBRO
Grès cérame coloré dans la masse - Rectifié mono-calibre / Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Geschliffen einkalibrig
Gres porcelánico coloreado en masa - Rectificado monocalibre / Керамический гранит окрашенный в массе - Ретифицированный в одном калибре

SIZES AND SURFACES / FORMATI E SUPERFICI

MATTE / MATT
MAT / MATT / MATE / МАТОВАЯ

TRAFFIC R10A

75x150 cm - 29 1/2"x59" ⧗ 9,5 mm ●
45x90 cm - 17 3/4"x35 3/8" ⧗ 9 mm ●
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8" ⧗ 9 mm ●
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8" ⧗ 9 mm ●

● Available in all colors / Disponibile in tutti i colori

COLOR-SHADING
STONALIZZAZIONE

V2 SLIGHT
VARIATION

MEK PORCELAIN TILES DECORS

Mek Light Mosaico
30x30 cm / 11 3/4"x11 3/4"

Mek Medium Mosaico
30x30 cm / 11 3/4"x11 3/4"

Mek Bronze Mosaico
30x30 cm / 11 3/4"x11 3/4"

Mek Dark Mosaico
30x30 cm / 11 3/4"x11 3/4"

4,8x4,8 cm
1 7/8"x1 7/8"

Mek Light
Mosaico Zip
27x28 cm / 10 5/8"x11"

Mek Medium
Mosaico Zip
27x28 cm / 10 5/8"x11"

Mek Bronze
Mosaico Zip
27x28 cm / 10 5/8"x11"

Mek Dark
Mosaico Zip
27x28 cm / 10 5/8"x11"



1,5x9,2 cm / 5/8"x3 5/8"
1,5x4,5 cm / 5/8"x1 3/4"

Mek Light
Mosaico Prisma
36x36 cm / 14 1/8"x14 1/8"

Mek Medium
Mosaico Prisma
36x36 cm / 14 1/8"x14 1/8"

Mek Bronze
Mosaico Prisma
36x36 cm / 14 1/8"x14 1/8"

Mek Dark
Mosaico Prisma
36x36 cm / 14 1/8"x14 1/8"





8,9x8,9 cm
3 1/8"x3 1/8"

Mek Light
Mosaico Esagono
30x35 cm / 11 3/4"x13 3/4"

Mek Medium
Mosaico Esagono
30x35 cm / 11 3/4"x13 3/4"

Mek Bronze
Mosaico Esagono
30x35 cm / 11 3/4"x13 3/4"

Mek Dark
Mosaico Esagono
30x35 cm / 11 3/4"x13 3/4"



10x17 cm
3 7/8"x6 3/4"

Mek Rombo Gold ◆
10x17 cm / 3 7/8"x6 3/4"

◆ Loose tiles to add freely to the Esagono Mosaic. They match all colors of Mek Esagono Mosaic. (p.21)
Tessere sfuse da inserire liberamente all'interno di Mosaico Esagono. Si abbinano con tutti i colori di Mek Mosaico Esagono. (p.21)

MEK PORCELAIN TRIM TILES

INDOOR TRIM TILES

Mek Scalino 150 ● ✓
33x150 cm - 13"x59"

Mek Scalino 60 ● ✓
33x60 cm - 13"x23 5/8"

Mek Battiscopa ●
7,2x60 cm - 2 7/8"x23 5/8"

Mek Battiscopa Digitale ●
4,6x60 cm - 1 3/4"x23 5/8"



Mek Gradino ● ✓
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8"

Mek Scalino Angolare ● ✓
33x33 cm - 13"x13"

Mek Battiscopa Sagomato Sx/Dx ● ✓
7,2x30 cm - 2 7/8"x11 3/4"

● **Available in all colors** / Disponibile in tutti i colori
✓ **These parts are supplied to order** / I pezzi sono disponibili su ordinazione

THANKS TO

cielo handmade in Italy
www.ceramicacielo.it

FANTINI RUBINETTI
www.fantini.it

DURAVIT
www.duravit.it

lapalma
www.lapalma.it

NOTES / NOTE

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist. Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour. Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen. Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente. Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colors and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos. Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications. Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications. Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren. Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones. Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

For further details, please refer to www.atlasconcorde.com

White Body wall tiles – Rectified monocaliber | Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro

Compliant with standards EN 14411 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII

50x110 cm - 19 5/8"x43 1/4" 8,5 mm
50x110 cm - 19 5/8"x43 1/4" 11 mm 3D

Technical features / Caratteristiche tecniche		Test Method / Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N: 7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)	MEK Wall design
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,75 (*)	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	± 0,3% ± 1,0 mm
	Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	± 10,0% ± 0,5 mm
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,5 (***)	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	± 0,3% ± 0,8 mm
	Rectangularity Ortogonalità		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	± 0,3% ± 1,5 mm
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. + 0,75 - 0,50 e.c. + 0,75 - 0,50 w. ± 0,75	c.c. + 0,5 - 0,3 e.c. + 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	c.c. + 2,0 - 1,5 e.c. + 2,0 - 1,5 w. ± 2,0	± 0,3% ± 1,5 mm **3D Not applicable** Non applicabile

Technical features / Caratteristiche tecniche		Test Method / Metodo di prova	**EN 14411 annex L (Group BIII)** EN 14411 appendice L (Gruppo BIII)	**ISO 13006 annex L (Group BIII)** ISO 13006 appendice L (Gruppo BIII)	MEK Wall design
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	**Water absorption (in% by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9%** Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%		10% < E_V ≤ 20 %
Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N		S ≥ 600 N
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm²		R ≥ 15 N/mm²
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile	≤ 7 MK⁻¹
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile	**Resistant** Resiste
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile	≤ 0,06% (0,6mm/m)
	Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1	**Required** Metodo di prova richiesto	**Resistant** Resiste
Physical Properties Proprietà fisiche	**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Dichiarare un valore	-	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$	-	A1
Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B (GB for glazed tiles)** Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)		GA
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile	GLA
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile	GHA
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	**Minimum Class 3** Classe 3 minima		5
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-15	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile	≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (W) corrispondenti.
(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (W) corrispondenti.
c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

Coloured body porcelain tiles – Rectified monocaliber | Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

Compliant with standards EN 14411 annex G group BIa
Compliant with standards ISO 13006 annex G group BIa
Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo BIa
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo BIa

75x150 cm - 29 1/2"x59" 9,5 mm
45x90 cm - 17 3/4"x35 3/8" 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8" 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8" 9 mm

Technical features / Caratteristiche tecniche		Test Method / Metodo di prova	**Requirements for nominal size N /** Requisiti per dimensione nominale N: 7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)	MEK Floor design
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 (*)	±0,6 (*)	±2,0 (*)	± 0,3% ± 1,0 mm
	Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	± 5,0% ± 0,5 mm
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)	± 0,3% ± 0,8 mm
	Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	± 0,3% ± 1,5 mm
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 e.c. ± 2,0 w. ± 2,0	± 0,4% ± 1,8 mm

Technical features / Caratteristiche tecniche		Test Method / Metodo di prova	**EN 14411 annex G (Group BIa)** EN 14411 appendice G (Gruppo BIa)	**ISO 13006 annex G (Group BIa)** ISO 13006 appendice G (Gruppo BIa)	MEK Floor design
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	**Water absorption (in% by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E_V ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%** E_V ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%		≤ 0,1 %
		ASTM C373	**Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%**		≤ 0,5 %
Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1500 N
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 40 N/mm²
	Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile	≥ 0,55
Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	**Mohs hardness** Durezza Mohs	EN 101	-		6
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 150 mm³
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile	≤ 7 MK⁻¹
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1	**Test method available** Metodo di prova disponibile	**Resistant** Resiste
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile	≤ 0,01% (0,1mm/m)
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1	**Required** Metodo di prova richiesto	**Resistant** Resiste
Physical Properties Proprietà fisiche	**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Dichiarare un valore	-	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$	-	A1 - $A1_{fl}$
Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B (UB for unglazed tiles)** Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)		UA
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Manufacturer is to stateclassification** Secondo la classificazione indicata dal fabbricante	ULA
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile	UHA
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile	5
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza **(1)(2)**	**Barefoot Ramp Test** Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	**Declared value** Dichiarare un valore	-	A
	Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	**Declared value** Dichiarare un valore	-	R10
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C)	**Declared value** Dichiarare un valore	-	Class 1
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza **(1)(2)**	**Coefficient of friction (COF)** Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata		> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
	Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A137.1-2012	**ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.**		> 0,42 Wet
	Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico	ASTM C1028-2007	**The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60**		≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	**Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test**		(✱)

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.
(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.
c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).** Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).** Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).** Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
(1). **Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.** Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
(2). **Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).** Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
(✱). **P3 class on demand.** Classe P3 su richiesta.

GREEN PROJECT

SUSTAINABILITY

In the environmental and economic sciences, sustainability is defined as the condition of development capable of ensuring the satisfaction of the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to realize their own.Several international certifications guarantee that the Atlas Concorde products meet the criteria of sustainable construction, attesting to their low impact on the ecosystem, compliance with declared standards and attention to comfort.

CERTIFICATIONS

In 1995 Atlas Concorde obtained **ISO 9001** quality certification for its products. It is an international recognition referring to the company's entire quality system, from the receipt of raw materials to their transformation, from the distribution of the product to their placement on the market. The environmental footprint of products **(PEF, Product Environmental Footprint**, according to Recommendation 2013/179/EU) is a measurement that, based on various criteria, indicates the environmental performance of a product or service over its lifetime, taking into account supply chain activities: from the extraction of raw materials, to the production, use, and end of life of the product. Atlas Concorde has a certified PEF. Atlas Concorde's PEF was verified by the DNV-GL certifying body. Atlas Concorde also has an EPD declaration, which attests to the environmental sustainability of its products. The **EPD (Environmental Product Declaration)** also assesses the life cycle of a product, from extraction to the factory gate, before it is transported and distributed for sale. Atlas Concorde's EPD declaration was certified by the independent certifying body EPD ITALY. Atlas Concorde has a **HPD (Health Product Declaration)** declaration, a complete report on the health characteristics of the finished product, compiled according to the HPD standard. Atlas Concorde has also drafted an FDES environmental declaration (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), this also having the purpose of transparently disclosing the product's impact, covering each phase from product extraction to production and finally laying and use.

LEED V4

All Atlas Concorde porcelain floor and white body wall tiles can be used in projects that follow the guidelines of the **GREEN BUILDING COUNCIL,** which promotes the independent certification system **LEED BD&C v4** (Leadership in Energy and Environmental Design, Building Design & Construction), whose parameters establish precise criteria for the design and construction of buildings that are healthy, energy efficient and with low environmental impact. Ceramiche Atlas Concorde is a member of the US Green Building Council. All our products in porcelain stoneware and in white clay can therefore contribute to obtaining the LEED V4 rating of buildings, in relation to different areas: Sustainability of the Site, Materials and Resources, Internal Environmental Quality.

SOSTENIBILITÀ

Nelle scienze ambientali ed economiche, la sostenibilità è definita come condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Diverse certificazioni internazionali garantiscono che i prodotti Atlas Concorde rispondono ai criteri del costruire sostenibile, attestandone il basso impatto sull'ecosistema, la conformità agli standard dichiarati e l'attenzione al comfort abitativo.

CERTIFICAZIONI

*Sin dal 1995 Atlas Concorde ha ottenuto per i propri prodotti la certificazione di qualità **ISO 9001**. Si tratta di un riconoscimento internazionale riferito all'intero sistema di qualità aziendale, dall'ingresso delle materie prime alla loro trasformazione, dalla distribuzione del prodotto alla sua immissione sul mercato. L'impronta ambientale dei prodotti **(PEF, Product Environmental Footprint**, secondo la Raccomandazione 2013/179/UE) è una misura che, sulla base di vari criteri, indica le prestazioni ambientali di un prodotto o servizio nel corso del proprio ciclo di vita, tenendo conto delle attività della catena di approvvigionamento: dall'estrazione di materie prime, alla produzione, all'uso e fine vita del prodotto. Atlas Concorde dispone di una PEF certificata. La PEF di Atlas Concorde è verificata dall'organismo di certificazione DNV-GL. Atlas Concorde dispone inoltre di una dichiarazione EPD, che attesta la sostenibilità ambientale dei prodotti. Anche la **EPD (Environmental Product Declaration)** valuta il ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione al cancello della fabbrica, prima che sia trasportato e distribuito per la vendita. La dichiarazione EPD di Atlas Concorde è stata certificata dall'ente di certificazione indipendente EPD ITALY. Atlas Concorde dispone della dichiarazione **HPD (Health Product Declaration)**, un report completo sulle caratteristiche di salubrità del prodotto finito, compilato secondo lo standard HPD. Atlas Concorde ha realizzato inoltre la dichiarazione ambientale FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), anch'essa con lo scopo di rendicontare in modo trasparente l'impatto del prodotto, a partire dalla fase di estrazione del prodotto, passando dalla fase di produzione, fino alla posa ed all'utilizzo.*

LEED V4

*Tutti i prodotti in gres porcellanato e in pasta bianca Atlas Concorde possono essere utilizzati in progetti che seguono le linee guida del **GREEN BUILDING COUNCIL**, che promuove il sistema di certificazione indipendente **LEED BD&C v4** (Leadership in Energy and Environmental Design, Building Design & Construction), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto. Ceramiche Atlas Concorde è membro dell'US Green Building Council. Tutti i nostri prodotti in gres porcellanato e in pasta bianca possono quindi contribuire all'ottenimentodel rating LEED V4 degli edifici, relativamente a diverse aree tematiche: Sostenibilità del Sito, Materiali e Risorse, Qualità ambientale Interna.*

MADE IN ITALY

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.

Ceramics of Italy

The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.

www.ceramica.info

atlas concorde

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

www.atlasconcorde.com

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

ATLAS CONCORDE USA, Inc.
117 Seaboard Lane - Suite 170
Franklin, TN 37067 - USA

ATLAS CONCORDE RUSSIA
Business centre “Meliora Place”
Prospekt Mira 6, 129090 Moscow – Russia

www.atlasconcorde.com

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)
Tipolitografia Pagani
January 2018